[Explorer Elegance]





CODICE MODELLO 0920TS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE SIA IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO PERMETTE DI STARE TANTE ORE SEDUTO SENZA SENTIRE LA STANCHEZZA

Meccanismo a contatto permanente

Tessuto in similpelle di facile pulizia

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707T\$000] Piedini opzionali [cod. 0710T\$000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:













NERO



BOURDEAUX



SCHEDA TECNICA

[Explorer Elegance]



MOD. 0920TS...

Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Testa di moro (S08) - Nero (S10) - Bordeaux (S11)
Meccanismo	Contatto Permanente
Altezza totale	90-101 cm
Altezza seduta (da terra)	40-51 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	50 cm
Larghezza schienale	41 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle morbida al tatto, traspirante con buona resistenza abrasiva - 65% PES, 30% CO, 5% CV
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli Martindale
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 30-kg/m3 - schienale: 25-kg/m3
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri
	0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H