



MACCHINE PER UFFICIO

INDICE

DISTRUGGIDOCUMENTI	01
RILEGATRICI	09
PLASTIFICATRICI	13
TAGLIERINE	16
PREZZATRICI	19
CONTA VERIFICA BANCONOTE/POS	24
MISURATORI E STAMPANTI FISCALI	34
ETICHETTATRICI	37
LETTORE BARCODE	41
PURIFICATORE D'ARIA	44



DISTRUGGIDOCUMENTI

01 DISTRUGGIDOCUMENTI B1 Mini



COD. 0680MB01M

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA**
- Livello di sicurezza: **P1**
- Tipo di taglio: **STRISCE DA 8mm**
- Capacità di taglio: **6 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **2' ON - 30' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **7.5 litri**
- Dimensioni: **30.8 x 13 x 31,1 cm**
- Peso: **1.3 kg**
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Avvio e arresto automatico
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

02 DISTRUGGIDOCUMENTI B1



COD. 0680MB001

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA E PUNTI**
- Livello di sicurezza: **P2**
- Tipo di taglio: **STRISCE DA 6mm**
- Capacità di taglio: **5 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **12 litri**
- Dimensioni: **35 x 21 x 31 cm**
- Peso: **3 kg**
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Avvio e arresto automatico
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

03 DISTRUGGIDOCUMENTI B1 Black



COD. 0680MB01B

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA E PUNTI**
- Livello di sicurezza: **P2**
- Tipo di taglio: **STRISCE DA 6mm**
- Capacità di taglio: **5 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **12 litri**
- Dimensioni: **35 x 21 x 31 cm**
- Peso: **3 kg**
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Avvio e arresto automatico
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

04 DISTRUGGIDOCUMENTI B2



COD. 0680MB002

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P2**
- Tipo di taglio: **STRISCE DA 6mm**
- Capacità di taglio: **10 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **18 litri**
- Dimensioni: **38,5 x 24,5 x 34,5 cm**
- Peso: **4,2 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

05 DISTRUGGIDOCUMENTI B3



COD. 0680MB003

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI da 4,5x30mm**
- Capacità di taglio: **5 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **18 litri**
- Dimensioni: **38,5 x 24,5 x 34,5 cm**
- Peso: **4 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

06 DISTRUGGIDOCUMENTI B3 Black



COD. 0680MB03B

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI da 4,5x30mm**
- Capacità di taglio: **5 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **18 litri**
- Dimensioni: **38,5 x 24,5 x 34,5 cm**
- Peso: **4 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

07 DISTRUGGIDOCUMENTI B4

COD. 0680MB004



- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA E CARTE DI CREDITO**
- Livello di sicurezza: **P3**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI DA 4x33 mm**
- Capacità di taglio: **6 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **2' ON - 30' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **10 litri**
- Dimensioni: **29 x 14 x 35 cm**
- Peso: **2,8 kg**
- Avvio e arresto automatico
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

08 DISTRUGGIDOCUMENTI B6 PRO

COD. 0680MB6PR



- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P5**
- Tipo di taglio: **MICROFRAMMENTI 2x15mm**
- Capacità di taglio: **6 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **7' ON - 45' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **20 litri**
- Dimensioni: **34,5 x 24,5 x 44,5 cm**
- Peso: **6 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

09 DISTRUGGIDOCUMENTI B8 PLUS



COD. 0680MB08P

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI 4,5x30mm**
- Capacità di taglio: **8 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **4' ON - 15' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **18 litri**
- Dimensioni: **38,5 x 24,5 x 34,5 cm**
- Peso: **6 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

10 DISTRUGGIDOCUMENTI B10 PLUS



COD. 0680MB10P

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI da 4,5x30mm**
- Capacità di taglio: **10 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **7' ON - 45' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **20 litri**
- Dimensioni: **34,5 x 24,5 x 45,5 cm**
- Peso: **6 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

11 DISTRUGGIDOCUMENTI B13 PLUS



COD. 0680MB13P

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI 4x37mm**
- Capacità di taglio: **13 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **15' ON - 30' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **23 litri**
- Dimensioni: **30 x 29 x 59,5 cm**
- Peso: **13 kg**
- Gruppo di taglio e contenitore separato per carta e CD/Credit Card
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

12 DISTRUGGIDOCUMENTI B100 PLUS



COD. 0680MB100

- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI da 4x25mm**
- Capacità di taglio: **5 FOGLI DA 80gr (manuale) - 100 FOGLI DA 80gr (vassoio automatico)**
- Ciclo di lavoro (minuti):
15' ON - 45' OFF (caricamento vassoio)
20' ON - 45' OFF (imboccatura principale)
- Capacità contenitore raccolta: **25 litri**
- Dimensioni: **36,6 x 25,8 x 45,5 cm**
- Peso: **4,5 kg**
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino
- Pulsante di accensione sul fronte e tasto reverse sul retro
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

13 DISTRUGGIDOCUMENTI B120 PLUS

COD. 0680MB12P



- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI 4x25mm**
- Capacità di taglio: **6 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **15' ON - 45' OFF**
- Capacità contenitore raccolta: **20 litri**
- Dimensioni: **36,5 x 25,8 x 45,5 cm**
- Peso: **4,5 kg**
- Maniglia per sollevare il gruppo lame e svuotare il cestino anche con una sola mano
- Tecnologia anti blocco con funzione di reverse automatico che previene gli inceppamenti della carta
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**

14 DISTRUGGIDOCUMENTI B420 PLUS

COD. 0680MB42P



- Cosa può distruggere: **FOGLI DI CARTA, PUNTI, FERMAGLI, CARTE DI CREDITO, CD/DVD**
- Livello di sicurezza: **P4**
- Tipo di taglio: **FRAMMENTI da 4,5x30mm**
- Capacità di taglio: **15 FOGLI DA 80gr**
- Ciclo di lavoro (minuti): **CONTINUO**
- Capacità contenitore raccolta: **35 litri**
- Rumorosità: **MINIMA 56 dB**
- Dimensioni: **39,7 x 29,3 x 62,1 cm**
- Peso: **20,5 kg**
- Lame garantite a vita
- Fotocellula per avvio/arresto automatico
- Materiale di consumo: **olio lubrificante cod. 001235997**



RILEGATRICI

01 RILEGATRICE MANUALE C-10

COD. 0660BRC10



CE

Rilegatrice per dorso plastico manuale ideale per uso regolare in ufficio

- Robusta, compatta nelle dimensioni
- Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli)
- Perfora fino a 12 fogli (carta da 70g) per volta e 2 copertine in PP
- Perfora e rilega fogli nel formato A4 e A3 lato corto
- Dotata di guida del margine regolabile
- Maniglia ergonomica antifatica
- Meccanismi separati di perforazione e rilegatura
- Guida per la scelta della dimensione dei dorsi e di vassoio per la raccolta degli sfridi
- Numero punzoni 21
- Dimensioni (LxPxH): **400x270x240 mm**
- Peso 4 kg

02 RILEGATRICE MANUALE C-20

COD. 0660BRC20



CE

Rilegatrice per dorso plastico manuale ideale per uso intenso

- Robusta, compatta nelle dimensioni
- Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli)
- Perfora fino a 18 fogli (carta da 70g) per volta e 2 copertine in PP
- Perfora e rilega fogli nel formato A4 e A3 lato corto
- Dotata di guida del margine regolabile
- Maniglia ergonomica antifatica
- Meccanismi separati di perforazione e rilegatura
- Guida per la scelta della dimensione dei dorsi e di vassoio per la raccolta degli sfridi
- Numero punzoni 21 di cui 2 sono escludibili
- Dotata di blocco-maniglia salvaspazio
- Dimensioni (LxPxH): **405x295x170 mm**
- Peso 5 kg

03 RILEGATRICE TERMICA T10

COD. 0660BRT10



CE

Rilega i tuoi documenti in appena 90 secondi

- Dotata di un vano per il raffreddamento
- Permette di rilegare più documenti consecutivamente
- Pre-riscaldamento: **3 minuti**
- Tempo di raffreddamento rilegatura: **3 minuti**
- Tempo di raffreddamento macchina: **30 minuti**
- Formato rilegatura max: **A4**
- Capacità rilegatura max: **15 mm/200 fogli**
- Velocità rilegatura: **90 secondi**
- Dimensioni: **370x95x195 mm**
- Peso netto: **1,2 kg**

04 COPERTINE TERMICHE



Copertine termiche per rilegatura a caldo. Disponibili in colore bianco in confezioni da 10 copertine. Conf da pezzi.

CODICE	SPESSORE	CAPACITÀ DI RILEGATURA
066TC015W	1,5 cm	15 fogli
066TC030W	3 cm	30 fogli
066TC040W	4 cm	40 fogli
066TC060W	6 cm	60 fogli
066TC080W	8 cm	80 fogli

05 COPERTINE in PVC



Copertine trasparenti in PVC per rilegature eleganti e presentazioni professionali.


Formato A4.

Ottima protezione e trasparenza.

Confezioni da 100 copertine.

CODICE	COLORE	SPESSORE
066715PVC	trasparente	150 µm
066718PVC	trasparente	180 µm
066718PVG	giallo	180 µm
066718PVR	rosso	180 µm
066718PVV	verde	180 µm

06 COPERTINE in CARTONCINO



Copertine in cartoncino goffrato da 240 gr. Formato A4 in diversi colori effetto pelle.

Confezioni da 100 copertine.

CODICE	COLORE
06680A4BL	blu
066800A4W	bianco
066800A4B	nero

07 DORSI PLASTICI a 21 anelli



Dorsi plastici a 21 anelli per rilegature formato A4 in diversi formati e colori. Pratici ed efficienti abbinabili alle copertine trasparenti o colorate.

CODICE	COLORE
CAPACITÀ RILEGATURA: 25 fogli - Dorso: 6mm	
06556000B	nero
06556000W	bianco
CAPACITÀ RILEGATURA: 45 fogli - Dorso: 8mm	
06558000B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 65 fogli - Dorso: 10mm	
06551000B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 95 fogli - Dorso: 12mm	
06551200B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 125 fogli - Dorso: 14mm	
06551400B	nero
06551400W	bianco

CODICE	COLORE
CAPACITÀ RILEGATURA: 145 fogli - Dorso: 16mm	
06551600B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 180 fogli - Dorso: 19mm	
06551900B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 210 fogli - Dorso: 22mm	
06552200B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 240 fogli - Dorso: 25mm	
06552500B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 270 fogli - Dorso: 28mm	
06552800B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 310 fogli - Dorso: 32mm	
06553200B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 375 fogli - Dorso: 38mm	
06553800B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 440 fogli - Dorso: 45mm	
06554500B	nero
CAPACITÀ RILEGATURA: 500 fogli - Dorso: 51mm	
06555100B	nero



PLASTIFICATRICI

PLASTIFICATRICI

01 PLASTIFICATRICE myLaminator L1 Formato A4



CE

COD. 0650BL100

PLASTIFICATRICE DOTATA DI 2 RULLI PER FOTO E DOCUMENTI FINO AL FORMATO A4

- Utilizza pouches da 80 fino a 125 micron per lato con uno spessore massimo di 0,5 mm
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Plastificazione a caldo e a freddo
- Qualità fotografica
- Tempo di riscaldamento 90 secondi
- Velocità di plastificazione 40 cm/min
- Taglierina inclusa
- Dimensioni: **35,6 X 15,15 X 66,5 CM**

02 PLASTIFICATRICE myLaminator L2 Formato A3



CE

COD. 0650BL200

PLASTIFICATRICE DOTATA DI 2 RULLI PER FOTO E DOCUMENTI FINO AL FORMATO A3

- Utilizza pouches da 8 fino a 125 micron per lato con uno spessore massimo di 0,5 mm
- Pulsante reverse anti inceppamento
- Plastificazione a caldo e a freddo
- Qualità fotografica
- Tempo di riscaldamento 90 secondi
- Velocità di plastificazione 40 cm/min
- Taglierina inclusa
- Dimensioni: **46,2 X 15,16 X 66,5 CM**

03 PLASTIFICATRICE 4 IN 1 TECH Formato A4



CE

COD. 0650TH4X1

PLASTIFICATRICE A4 DOTATA DI 2 RULLI PER FOTO E DOCUMENTI FINO AL FORMATO A4, UTILIZZANDO POUCHES FINO A 125 MICRON PER LATO CON UNO SPESSORE MASSIMO DI 0,5 MM

4 FUNZIONI IN UNA SOLA MACCHINA:

- Plastifica
- Taglia (taglierina a rullo)
- Rifila (rifilo angoli arrotondati)
- Perfora (perforatore a due fori)

CARATTERISTICHE:

- Tempo di riscaldamento 110 secondi
- Velocità di plastificazione 32 cm/min
- Leva di sblocco manuale che consente di rimuovere con facilità l'eventuale pouches inceppata



04 POUCHES per PLASTIFICATRICI



POUCHES LUCIDE DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI E SPESSORI


- 160 micron (80 per lato)
- 250 micron (125 per lato)
- Conf. da 100

CODICE	SPESSORE	IMP.
54X86 credit card		
069605486	125 micron per lato	100
65X95 government card		
069606595	125 micron per lato	100
67X97 badge		
069606797	125 micron per lato	100
75X95 jumbo card		
069607595	125 micron per lato	100
Formato: A5		
0696150A5	80 micron per lato	100
0696250A5	125 micron per lato	100
Formato: A4		
0696150A4	80 micron per lato	100
0696250A4	125 micron per lato	100
Formato: A3		
0696150A3	80 micron per lato	100
0696250A3	125 micron per lato	100



TAGLIERINE

01 TAGLIERINA HOBBY A LAMA ROTANTE A4



COD. 01410B000

- Piano in metallo prestampato con formati DIN
- Squadre laterali centimtrate
- Lama circolare molata autofilettante
- Controlama inferiore molata
- Pressino automatico
- Luce di taglio 320 mm
- Spessore di taglio max 8 fogli da 80 g (0,8 mm)
- Dimensione piano 44 x 21,1 mm. (per fogli A4)

ACCESSORI

Lama di ricambio

0141RIC00

02 TAGLIERINA HOBBY A LAMA ROTANTE A3



COD. 01411B000

- Piano in metallo prestampato con formati DIN
- Squadre laterali centimtrate
- Lama circolare molata autofilettante
- Controlama inferiore molata
- Pressino automatico
- Luce di taglio 460 mm
- Spessore di taglio max 6 fogli da 80 g (0,6 mm)
- Dimensione piano 58 x 21,1 mm. (per fogli A3)
- Garanzia 2 anni

ACCESSORI

Lama di ricambio

0141RIC00

03 TAGLIERINA A LEVA da ufficio A4



COD. 01412B000

- Lama superiore e lama inferiore "made in Solingen"
- Pressino manuale proteggita
- 2 squadre laterali centimtrate
- Marginatore posteriore regolabile
- Piano marcato con formati DIN e fotografici
- Luce di taglio 340 mm
- Spessore di taglio max 15 fogli da 80 g (1,5 mm)
- Dimensione piano 450x285 mm. (per fogli A4)

04 TAGLIERINA A LEVA HOBBY A4

COD. 01411B000



- Piano in metallo prestampato con formati DIN
- 2 squadre laterali centimtrate
- Lame in acciaio
- Pressino manuale
- Luce di taglio 320 mm
- Spessore di taglio max 7 fogli da 80 g
- Dimensione piano 420x175 mm. (per fogli A4)



PREZZATRICI

01 PREZZATRICE manuale 1 linea SM1-8

COD. 01304L108



ACCESSORI

CODICE	COLORE	NR. ETICH/ROTOLO
tamponcino per mod. SM		
01304INK4		
etichette per mod. SM - F.to 26x12mm - rem.		
01304G12R	giallo	1000
01304F12R	fluo assortiti	1000
01304B12R	bianco	1000
etichette per mod. SM - F.to 26x12mm - perm.		
01304B12P	bianco	1000

- 1 linea e 8 caratteri di stampa, con segni di interpunzione e simbolo euro
- Altezza carattere 5 mm
- Leggera e maneggevole realizzata in materiale antiurto, per uso intensivo
- Facile da utilizzare, stampa in modo chiaro e veloce codici, date e prezzi
- Indispensabile in negozio e in magazzino per la prezzatura di articoli, l'indicazione di date di scadenza e la codifica dei prodotti

CARATTERISTICHE MATERIALI CONSUMABILI:

- Etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali
- Le etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: **bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio)**
- Formato etichette: **26x12 mm**

02 PREZZATRICE manuale 2 linee SM2-16

COD. 01304L216



- 2 linee (8+8) e 16 caratteri di stampa, con segni di interpunzione e simbolo euro
- Altezza carattere: **linea anteriore 3,2 mm, linea posteriore 4 mm**
- Leggera e maneggevole, realizzata in materiale antiurto, per uso intensivo
- Facile da utilizzare, stampa in modo chiaro e veloce codici, date e prezzi
- Indispensabile in negozio e in magazzino per la prezzatura di articoli, l'indicazione di date di scadenza e la codifica dei prodotti

ACCESSORI

CODICE	COLORE	NR. ETICH/ROTOLO
tamponcino per mod. SM		
01304INK4		
etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16mm - rem.		
01304G16R	giallo	750
01304F16R	fluo assortiti	750
01304B16R	bianco	750
etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16mm - perm.		
01304B16P	bianco	750

CARATTERISTICHE MATERIALI CONSUMABILI:

- Etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali
- Le etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: **bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio)**
- Formato etichette: 26x16 mm

03 PREZZATRICE manuale professionale PR2-16A

COD. 01305L216



- 2 linee (8+8) e 16 caratteri di stampa, alfa-numerica integrale anteriore e posteriore
- Permette di personalizzare l'etichetta scrivendo numeri e lettere su entrambe le linee
- Altezza carattere: **anteriore 3,8 mm, posteriore 4,5 mm**
- E' realizzata in materiale antiurto

CARATTERISTICHE MATERIALI CONSUMABILI:

- Etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali
- Le etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: **bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio)**
- Formato etichette: **26x16 mm**

ACCESSORI

CODICE	COLORE	NR. ETICH/ROTOLO
tamponcino per mod. pr		
01304INK5	nero	
etichette per mod. PR - F.to 26x16mm - rem.		
01304G16R	giallo	750
01304F16R	fluo assortiti	750
01304B16R	bianco	750
etichette per mod. SM - F.to 26x12mm - perm.		
01304B16P	bianco	750

04 PREZZATRICE Z "Taglio prezzo+Sconto"

COD. 01304ZTA0



2 LINEE DI STAMPA (10+7 CARATTERI):

- Prima linea di stampa: n° 10 caratteri numerici, h 3mm e 4,5mm
- Seconda linea di stampa 7 caratteri numerici Maxi, h. 5mm con simbolo EURO
- Consente di stampare sull'etichetta 26x19mm PreStampata il Prezzo Ufficiale, lo Sconto e il Prezzo Scontato

La prezzatrice ha anche il vantaggio che può essere usata sia come un normale distributore di etichette semplicemente escludendo il gruppo stampa o come prezzatrice a 2 linee

ACCESSORI

CODICE	COLORE
Tamponcino per mod. Z - ZBLK	
01304INKZ	nero
Etichette per mod. Z - ZBLK - perm. - F.to 19x26 mm	
013048000	giallo taglio prezzo/sconto

Etichette per mod. Z - ZBLK - perm. - F.to 26x19 mm

013040000	bianco
013045000	fluo giallo

Etichette per mod. Z - ZBLK - rem. - F.to 26x19 mm

013042000	bianco
013046000	fluo giallo

05 PREZZATRICE MANUALE a POLINOMI PR2 - 16A

COD. 01304ZNR0



Per uso professionale in plastica antiurto.

"POLINOMI + 7 NUMERICA" è una prezzatrice a POLINOMI rotanti

2 LINEE DI STAMPA:

- Sulla 1 Linea di stampa: (**3 x 2 - Prendi 2 Paghi 1 - SCONTO - OFFERTA - OFFERTA SPECIALE - NUOVO ARRIVO - PREZZO FISSO - SOTTO COSTO - SALDI - NOVITA'- OFFERTA SETTIMANALE**)
- Sulla 2 Linea di stampa n° 7 caratteri Numerici, h 5mm con simbolo EURO. La Prezzatrice stamperà sull'etichetta una scritta a scelta del Polinomio con sotto il prezzo.

ACCESSORI

CODICE	COLORE
Tamponcino per mod. Z - ZBLK	
013041NKZ	nero
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 19x26 mm - rimovibile	
013042000	bianco
013046000	fluo giallo
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26x19 mm - permanente	
013040000	bianco
013045000	fluo giallo
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26x19 mm - "offerta speciale"	
013047000	bianco

La prezzatrice ha anche il vantaggio che può essere usata anche come un normale distributore di etichette PreStampate , escludendo il gruppo stampa

CARATTERISTICHE MATERIALI CONSUMABILI:

- Etichette rettangolari formato 26x19mm
- Altezza carattere 5mm
- Colore etichette: bianco o fluo giallo, disponibili con adesivo permanente o rimovibile e tamponcini di ricambio



CONTA VERIFICA BANCONOTE/POS

01 VERIFICA BANCONOTE Manuale HT-100

COD. 0148100BH



CE

- Economico e rapido per la verifica di banconote sospette
 - Tascabile, comodo ed utilizzabile ovunque
- CONTROLLI:**
- UV (esalta la presenza di fibre riflettenti)
 - MG (rileva la presenza di inchiostro magnetico con allarme acustico)
 - Dimensioni: **7,5 x 2 cm**
 - Peso: **27g**
 - Alimentazione: **4 batterie a pastiglia (AG13)**

02 PORTAMONETE in plastica per monete Euro



- Blister in pvc trasparente (200my), colorati in modo differente per facilitare la distinzione tra i vari tagli di monete.
- Confezioni appendibile da 20 portamonete.
- Simboli € e Cent sono realizzati in embossing per consentirne la lettura tattile
 - Utilizzabili anche da persone non vedenti o ipovedenti

CODICE	TIPO	CAPACITÀ	COLORE
0148001BH	1 cent	50 monete	trasparente
0148002BH	2 cent	50 monete	fascia grigia
0148005BH	5 cent	50 monete	fascia rossa
0148010BH	10 cent	40 monete	fascia blu
0148020BH	20 cent	40 monete	fascia arancione
0148050BH	50 cent	40 monete	fascia verde
0148101BH	1 euro	25 monete	fascia gialla
0148202BH	2 euro	25 monete	fascia viola

03 CONTA VERIFICA BANCONOTE HT-6070

COD. 0148607BH



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0146070CB	Alimentatore
0148606CA	Carica Batterie per auto
0148604DW	Cavo download per aggiornamenti
0148607BT	Batteria ricaricabile HT-6070

Verifica banconote Euro di nuova generazione con ben 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche

- Inserimento delle banconote da qualsiasi verso
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette
- Alimentazione a rete elettrica e predisposizione per inserimento batteria ricaricabile dedicata (opzionale)
- Perfetto per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, cinema
- Software aggiornabile dall'utente tramite cavo USB (opzionale)

FUNZIONI:

Report a display di qualità e taglio delle banconote correttamente verificate

CONTROLLI:

MG (presenza inchiostro magnetico)

IR (infrarosso)

DD (dimensione banconota)

MT (presenza e veridicità filo di sicurezza)

CARATTERISTICHE:

- Consumo max 6.6W
- Velocità di controllo 0,5 sec.
- Peso 486 gr.
- Alimentazione: **100-240 Vac 50/60 Hz DC 12V 1A**
- Dimensioni: **11,7 x 13,6 x 7,1 cm**
- Test BCE superati al 100% e certificato RoHS

04 CONTA VERIFICA BANCONOTE PRO HT-7100

COD. 0147100BH



CE



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0148606DW	Cavo download per aggiornamenti
0148606BT	Batteria ricaricabile
0148606CA	Carica batterie per auto
0148606CB	Cavo alimentazione

Rilevatore professionale di banconote false di ultima generazione con tecnologia all'avanguardia e componentistica high-tech.

- Dimensioni ridotte, compatto ed accattivante
- Apertura laterale
- Display retroilluminato blu che facilita la lettura anche con scarsa luminosità
- Dotato di software in grado di riconoscere la 1° e la 2° serie di banconote emesse dalla BCE (6 nuovi tagli)
- Possibilità di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.
- Sensori infrarossi evoluti e nuova tecnica Spettro, aggiunti alla testina magnetica di dimensioni superiori aumentano la performance della macchina soprattutto delle caratteristiche colore
- Software aggiornabile tramite cavo download (opzionale)

FUNZIONI:

- REP: **visualizzazione del report delle banconote verificate e valore a display**
- SOMMA: **Somma le banconote con valuta in € o Sterlina correttamente verificate**

CONTROLLI:

- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- SPETTRO
- QUALITA' DELLA CARTA

CARATTERISTICHE:

- 18 sensori (aggiunti 4 color sensor)
- Micro sd card SLOT per aggiornamenti e raccolta dati
- Velocità 0,5 sec a banconote
- Display LCD
- Valute verificabili: **EURO-GBP**
- Peso netto senza batteria 0,46 kg (senza batteria)
- Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.1A o batteria ricaricabile (opzionale)
- Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS
- Consumo inferiore <10W
- Dimensioni: **13,7 x 11,7 x 62 cm**

CONTA VERIFICA BANCONOTE/POS

05 CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE miste PRO HT-1000

COD. 0141000BH



CE



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0148606DW	Cavo download per aggiornamenti
0141000BT	Batteria ricaricabile

Caricamento laterale che permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non conteggiate).
Software aggiornabile tramite cavo download o micro sd (entrambi optional).

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: **verifica + conteggio con valorizzazione e dettaglio (report a display solo per valute EUR, GBP e CHF)**
- SORT MODE: **verifica + conteggio semplice (solo il numero di pezzi)**
- FREE COUNT MODE: **disattivazione di tutti i controlli - effettua il semplice conteggio senza verifica. Può essere utilizzata anche per il conteggio di buoni pasto, ticket,)**

FUNZIONI:

- BATCH: **permette di impostare il conteggio di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero preimpostato la macchina si arresta e riparte solo dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta**
- REP: **visualizzazione del report delle banconote verificate per denominazione e valore a display**
- ADD: **permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli**
- Accesso semplificato per estrarre le banconote inceppate e per la manutenzione della macchina.
Optional: batteria ricaricabile al litio.

CONTROLLI:

- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- CIS (risoluzione ottica orizzontale - quantità e qualità di stampa in un determinato punto della banconota)

CARATTERISTICHE:

- Velocità 200-250 banconote/minuto
- Display LCD
- Range dimensione banconota 110x50mm - 170x85 mm, spessore 0,075 - 0,15 mm.
- Quantità max. banconote in carico 100 e in raccolta 100
- Peso totale 1,8 kg
- Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.0 A o batteria ricaricabile (opzionale)
- Test superati al 100% e certificato RoHS
- Consumo inferiore <30W
- Dimensioni: **17 x 15,7 x 15,2 cm**

06 CONTA VERIFICA BANCONOTE HT-2280

COD. 0142280BH



CE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento

Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, USD, GBP, o CHF (selezionabili sul display)

- Caricamento posteriore e pannello di controllo touch screen
- Conta il numero di pezzi, non ha alcuna funzione valorizzatrice
- La dimensione e il posizionamento della testina magnetica garantiscono una verifica più precisa e accurata anche delle nuove banconote Serie 2 Europa e anche nel caso le banconote non vengano inserite centralmente nel vassoio di carico.
- Segnala automaticamente banconote sovrapposte, anomalie di dimensioni delle banconote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

FUNZIONI:

- SORT MODE: **effettua la verifica ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo taglio**
- ONLY COUNT MODE: **disattivando le funzioni di controllo è possibile effettuare il semplice conteggio di banconote o di buoni pasto, tickets, biglietti**
- ADD: **permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli**
- CUR: **permette di selezionare la valuta delle banconote che si desidera verificare/contare**
- BATCH: **permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.**

CONTROLLI:

- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile a mezzo cavo download (opzionale)
- Velocità di conteggio: **pezzi al minuto 1000**
- Range dimensioni banconota 110x50 mm - 170x85 mm
- Spessore banconota 0,075 - 0,15
- Display: **7 segmenti (LED) - conteggio a 4 cifre (0- 9999)**
- Quantità massima di banconote: **in carico 200/in raccolta 200**
- Dimensioni: **31,1 x 26,1 x 19,5 cm**
- Peso 7,2 kg
- Consumo <80W
- Alimentazione AC 220V/50Hz

07 CONTA DIVIDI VALORIZZA monete Euro CM012 COD. 0148012BH



Conta dividi monete EURO di grande affidabilità, silenziosa e veloce, non necessita di alcuna installazione

- È sufficiente inserire la spina nella presa di corrente e premere start per iniziare il conteggio e la divisione delle monete
- I tasti posti sul pannello a fianco e sotto il grande display a 7 cifre permettono in modo semplice di controllare tutte le funzioni della macchina

FUNZIONI:

- **BATCH:** per impostare una quantità predefinita delle monete da contare; ogni volta che viene raggiunto il numero selezionato, la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avverrà quando verrà premuto il tasto **START/STOP**. L'ultima impostazione "batch" effettuata viene memorizzata
- **REPORT:** visualizzazione sul display del risultato dei conteggi suddivisi per denominazione
- Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente

CARATTERISTICHE:

- 8 cassette
- Set tubi per raccolta monete (opzionale)
- Capacità di carico: **350/500 monete**
- Capacità di cassette: **80/300 monete**
- Velocità di conta: **220 monete al minuto**
- Dimensioni: **35,5 x 33 x 26,6 cm**
- Peso: **4,50 kg**
- Consumo: **45W**
- Alimentazione: **AC 220V 50Hz**

08 CONTA VERIFICA VALORIZZA Banconote miste HT-6600

COD. 0148HT660

HOLENBURG®



CE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento
0148660SD	Micro sd card per aggiornamenti software

Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore.

Valute verificabili: **Euro, Dollaro USA, Sterline Inglesi e CHF. Ampio display LCD incorporato al pannello e tasti touch**

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO)
- SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi)
- ONLY COUNT MODE: Disattivando tutti i controlli è possibile effettuare il semplice conteggio di banconote o buoni pasto, tickets, etc.

FUNZIONI:

- BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta
- ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
- REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore

CONTROLLI:

- IR (infrarosso)
- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenta inchiostro magnetico)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)
- DD (dimensioni banconota)

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile (a mezzo cavo download e micro sd card, entrambe opzionale)
- Velocità di conteggio: 1.000 banconote/minuto
- Range: dimensioni 100x50 170x85 mm - spessore 0.075-0.15
- Display: LCD tasti touch - conteggio: 4 cifre (0-9999) - valorizzazione 6 cifre (0-999999)
- Quantità max di banconote in carico: 200
- Quantità max di banconote in raccolta: 200
- Dimensioni: 31,1 x 26,1 x 19,5 cm
- Consumo: <80W
- Peso: 7Kg
- Alimentazione: AC220V/50Hz

CONTA VERIFICA BANCONOTE/POS

09 CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE Miste HT3000

COD. 0148HT300

 HOLENBURG®



CE

Conta verifica valorizza banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile). - Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute. Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste
- SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione
- COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.
- MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)
- Software aggiornabile, interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

FUNZIONI PRINCIPALI:

- BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta
- ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
- REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore

CONTROLLI:

- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenza inchiostro magnetico)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)
- 3D (spessore banconota)
- IMMAGINE IR
- IMMAGINE RGB

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile (a mezzo cavo download, opzionale)
- Velocità di conteggio: 1.000/1.200 banconote/minuto
- Range: dimensioni 100x50 175x85 mm - spessore 0.075-0.15
- Display: LCD a colori 3.5" - conteggio: 5 cifre (0-99999) - valorizzazione 9 cifre (0-999999999)
- Quantità max di banconote in carico: 300
- Quantità max di banconote in raccolta: 200
- Dimensioni: 26,3 x 26,8 x 25,5 cm
- Consumo: <50W
- Peso: 6.4Kg
- Alimentazione: AC220V/50Hz

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento

10 MOBILE POS NEXT



CODICE	CONTRIBUTO RAEE	COLORE	DIMENSIONI
000MOBPOS	Assolto	Bianco	133 x 71 x 19 mm

Mobile POS a canone zero per tutti i pagamenti digitali. Ideale per liberi professionisti, attività in mobilità o piccoli negozi. Con Nexi Mobile POS accettare pagamenti con carta è ancora più facile e veloce; ti metti in regola con i nuovi obblighi normativi e non rischi multe!

- **Nessun canone mensile**
- **Commissione unica per tutte le transazioni**
- **Non occorre aprire un nuovo conto corrente**
- **Accredito il giorno lavorativo successivo**
- **Nessuna commissione per pagamenti inferiori a 10,00€**

Alimentazione: batteria 3.7V 1180mAh - ricarica micro USB

Compatibilità: Android 6 / iOS 12 o successive

Pagamenti consentiti: Carte Contactless EMV / CHIP - NFC integrato

Connettività bluetooth 4.2

A close-up, low-angle shot of a black computer keyboard. The keys are slightly out of focus, with the numbers 1 through 9 clearly visible. In the background, a receipt printer is visible, with a white receipt emerging. The lighting is dim, with a soft glow from a screen in the upper right corner.

MISURATORI E STAMPANTI FISCALI

01 MISURATORE FISCALE COMPACT 2.0 PLUS



CODICE	DIMENSIONI	COLORE
0630ECRCP	24x11,5x31 cm	Blu metallizzato

Nuovo Registratore di Cassa nativo telematico compatto, dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del futuro

CARATTERISTICHE:

- Menù navigabile da sequenze o da tasti
- Spegnimento automatico programmabile a tempo
- Ristampa ultimi scontrini
- Rapporto di fine giornata personalizzabile
- Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino
- Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) su Micro SD Card, integrato
- Connettore per apertura cassetto
- 1 porta seriale/1 Porta USB Tipo A/1 Porta Mini USB Tipo B/1 Porta LAN 10/100
- Utilizza rotoli in carta termica da 58mm x max 50 metri

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE NON INCLUSO

02 MISURATORE FISCALE COMPACT GO 2.0 PLUS AMBULANTI



CODICE	DIMENSIONI	COLORE
0630ECRAP	24x10x31 cm	Blu metallizzato

Il Registratore di Cassa nativo telematico compatto, dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del futuro e sempre con te.

CARATTERISTICHE:

- Menù navigabile da sequenze o da tasti
- Spegnimento automatico programmabile a tempo
- Ristampa ultimi scontrini
- Rapporto di fine giornata personalizzabile
- Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino
- Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) su Micro SD Card, integrato
- Connettore per apertura cassetto
- 1 porta seriale/1 Porta USB Tipo A/1 Porta Mini USB Tipo B/1 Porta LAN 10/100
- Alimentazione da rete 230V con apposito adattatore esterno e kit con due batterie Li-ion
- Utilizza rotoli in carta termica da 58mm x max 35 metri

IN DOTAZIONE:

Carica Batterie, Battery Pack, Borsa, Protezione Tastiera, Protezione Carta

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE NON INCLUSO

03 MISURATORE FISCALE DITRON IT-K



CODICE	DIMENSIONI	COLORE
0631ECRTK	19x35,4x10 cm	bianco puro

Eleganza e design rappresentano il carattere del Misuratore Fiscale Ditron IT-K.

La sua curva ergonomica è stata concepita per consentire una buona presa del prodotto, mentre lo sportello per il blocco del giornale elettronico e la robustezza dei materiali rendono l'ECR resistente anche in ambienti poco protetti.

Il sistema Push to Push facilita, inoltre, l'estrazione del giornale elettronico. Il sistema Easyloading elimina gli inceppamenti del rotolo

CARATTERISTICHE:

- Tastiera con 38 tasti programmabili
- Stampante Telematica-termica, ris. 8 dots/mm, velocità 75mm/sec
- Alloggio rotolo 58mm, diametro massimo 50mm
- Display Operatore e cliente 2 righe x 16 caratteri
- 6 reparti diretti e 4 indiretti
- 5 gruppi programmabili
- Connessioni: 1 porta ethernet, 2 seriali, 1 connettore per cassetto
- Peso 1,5Kg

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE NON INCLUSO

04 STAMPANTE FISCALE PRINT 2.0



Compatta e versatile e con design ergonomico, si inserisce perfettamente in tutti i contesti di vendita e in qualsiasi tipo di arredamento.

Pensata principalmente per i punti vendita dagli spazi ridotti, può essere posizionata in due diverse modalità:

- orizzontalmente o verticalmente sul banco cassa
- a parete, grazie ad un semplice kit di montaggio

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
0631SFPRO	19x35,4x10 cm	nero lucido

Tecnologia d'avanguardia per l'invio telematico dei corrispettivi, pur mantenendo le migliori funzionalità di un registratore fiscale come la velocità e la qualità di stampa.

La pratica torretta con display cliente retroilluminato a 2 linee x 20 caratteri favorisce una chiara visione dei dati.

CARATTERISTICHE:

- Stampante termica, 8dot/mm con velocità di stampa 220mm/sec
- Caricamento carta facilitato, sensore di "carta in esaurimento" e "fine carta" con taglierina carta totale e parziale
- EJ interna
- Tastiera meccanica 30 tasti di cui 6 programmabili
- Connessioni: 1 USB frontale/1 micro USB/2 porte per tastiera e display/2 porte seriali RS2327/ alimentazione 5V/1 ethernet -WIFI (opzionale)/jack per cassetto
- Alimentazione 24V 3A
- Utilizza rotoli in carta termica larghezza 80mm- diametro 80mm

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE NON INCLUSO



ETICHETTATRICI

01 STAMPANTE TERMICA DIRETTA LP

COD. 0130LP000



STAMPANTE TERMICA DIRETTA PROFESSIONALE DI ETICHETTE

- Ideale per casa, ufficio e piccola industria, ti aiuta a stampare in tempi brevissimi badge, indirizzi per corrispondenza, barcode, etichette per spedizioni, marcatura colli, scaffalature e molto altro ancora
- Super veloce: fino a 300 etichette al minuto
- Alta qualità di stampa (203 dpi)
- Connessione USB
- Software in dotazione
- 8 formati di etichette dedicate in carta Termica Protetta Top, permanenti o removibili a seconda dell'utilizzo
- Possono essere importati file csv e txt
- SOLO PER WINDOWS

02 STAMPANTE TERMICA DIRETTA X500

COD. 0X500TD00



STAMPANTE TERMICA DIRETTA PROFESSIONALE DI ETICHETTE

- Ideale per casa, ufficio e industria, ti aiuta a stampare in tempi brevissimi badge, indirizzi per corrispondenza, barcode, QRcode, etichette per spedizioni, marcatura colli, scaffalature e molto altro ancora.

CARATTERISTICHE:

- Velocità massima: 152 mm/sec
- Alta qualità di stampa (203 dpi)
- Connessione USB
- Software in dotazione
- 8 MB di memoria flash e 8 MB di memoria SDRAM
- Stampa garantita 10 anni
- SOLO PER WINDOWS

03 STAMPANTE TERMICA DIRETTA E TRASFERIMENTO TERMICO X220



STAMPANTE TERMICA DIRETTA E TRASFERIMENTO TERMICO DI ETICHETTE

- Ideale per casa, ufficio e piccola industria, ti aiuta a stampare in tempi brevissimi badge, indirizzi per corrispondenza, barcode, QRcode, etichette per spedizioni, marcatura colli, scaffalature e molto altro ancora

COD. 0X220TT00

CARATTERISTICHE:

- Velocità massima: 152 mm/sec
- Alta qualità di stampa (203 dpi)
- Connessione USB
- Software in dotazione
- 32 MB di memoria flash e 32 MB di memoria SDRAM
- Può stampare su etichette in carta termica, su etichette in carta con l'utilizzo del nastro in carbonato in cera e su rotoli in tessuto con l'utilizzo del nastro in carbonato in resina
- 8 formati di etichette in rotolo realizzate in carta termica TOP WATERPROOF adesiva, permanenti o removibile
- 8 formati di etichette in rotolo realizzate in carta adesiva, permanenti o removibile
- 1 formato di rotolo in tessuto
- Stampa garantita 10 anni sulle etichette con stampa termico diretto e 30 anni sulle etichette con stampa a trasferimento termico
- SOLO PER WINDOWS

04 ROTOLI ETICHETTE in CARTA TERMICA per LP e compatibili con Dymo LW450



ETICHETTE IN ROTOLO REALIZZATE IN CARTA TERMICA PROTETTA TOP ANTIGRAFFIO


CARATTERISTICHE:

- Permanenti o removibili a seconda dell'utilizzo
- In confezioni singole o da 2 rotoli a seconda del formato
- Perfette per la stampante termica Buffetti LP
- Utilizzabili anche all'esterno
- Per una maggiore aderenza dell'adesivo, è suggerito etichettare e aspettare qualche ora prima esporli agli agenti atmosferici esterni per permettere all'adesivo la massima resa

CODICE	FORMATO ETICHETTA	NR. ETICH/ROTOLO
permanente - per indirizzi estesi		
014LP2554 (CONF. 2 ROTOLI)	25x54mm	300
013LP3689 (CONF. 2 ROTOLI)	36x89mm	290
permanente - per indirizzi standard		
013LP2889 (CONF. 2 ROTOLI)	28x89mm	145

	FORMATO ETICHETTA	NR. ETICH/ROTOLO
removibile - multiuso		
013LP1325 (CONF. 1 ROTOLO)	13x25mm	1100
014LP3257 (CONF. 2 ROTOLI)	32x57mm	700
013LP1951 (CONF. 2 ROTOLI)	19x51mm	550
permanente - per badge e spedizioni		
013LP4189 (CONF. 1 ROTOLO)	41x89mm	330
013LP5410 (CONF. 1 ROTOLO)	54x101mm	250

05 ROTOLI ETICHETTE per STAMPANTE X220 e X500



ETICHETTE IN ROTOLO ideali per casa, ufficio e piccola industria, ti aiuta a stampare in tempi brevissimi badge, indirizzi per corrispondenza, barcode, QRcode, etichette per spedizioni, marcatura colli, scaffalature e molto altro ancora.
- Alta qualità di stampa (203 dpi)

- Etichette in carta termica adesiva da utilizzare sia con la stampante X500 sia con la stampante X220
- Etichette in carta da utilizzare sulla stampante X220 con il nastro carbonato in cera o su rotolo in tessuto utilizzando il nastro in carbonato in resina
- 8 formati di etichette in rotolo realizzate in carta termica TOP WATERPROOF adesiva, permanenti o removibile
- 8 formati di etichette in rotolo realizzate in carta adesiva, permanenti o removibile
- 1 rotolo in tessuto
- Stampa garantita 10 anni sulle etichette con stampa termico diretto e 30 anni sulle etichette con stampa a trasferimento termico
- SOLO PER WINDOWS

CODICE	FORMATO ETICHETTA	NR. ETICHETTE - ROTOLO	NR. PISTE	TIPOLOGIA
Rotolo etichette in carta adesive - X220 (Diametro est. rotolo 127 mm massimo - anima 40 mm)				
OTT3020P0	30x20 mm	9.000	3	permanente
OTT4021P0	40x21 mm	5.000	2	permanente
OTT4021R0	40x21 mm	5.000	2	removibile
OTT5030P0	50x30 mm	5.000	2	permanente
OTT5843P0	58x43 mm	1.000	1	permanente
OTT50100P	50x100 mm	500	1	permanente
OTT100100	100x100 mm	500	1	permanente
OTT100150	100x150 mm	350	1	permanente
Rotolo etichette termiche adesive - X220 e X500 (Diametro est. rotolo 105 mm massimo - anima 40 mm)				
OTD3020P0	30x20 mm	9.000	3	permanente
OTD4021P0	40x21 mm	5.000	2	permanente
OTD4021R0	40x21 mm	5.000	2	removibile
OTD5030P0	50x30 mm	5.000	2	permanente
OTD5843P0	58x43 mm	1.000	1	permanente
OTD50100P	50x100 mm	500	1	permanente
OTD100100	100x100 mm	500	1	permanente
OTD100150	100x150 mm	350	1	permanente
Rotolo tessuto adesive - X220				
OTT3050TE (CONF. 2 ROTOLI)	30x50 mt			permanente
Nastro per stampa su tessuto - X220				
ORE110200 (CONF. 2 NASTRI)	110x200 mt			carbonato in resina
Nastro per stampa su etichette in carta - X220				
OCE110300 (CONF. 2 NASTRI)	110x300 mt			carbonato in cera



LETTORE BARCODE

01 LETTORI DI CODICE A BARRE 1D



COD. 0030EA1U0

SCANNER ERGONOMICO PLUG&PLAY

- Semplice da usare, non richiede alcuna procedura di installazione
- Veloce, preciso, resistente
- Tecnologia Laser per una lettura precisa e ampia di tutti i codici lineari di tipo 1D da 3 fino a 50 cm di distanza
- Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto
- Funzione antiriflesso
- Luce rossa laser con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con led luminoso visibile
- Impermeabile (classe di protezione IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un'altezza di 1,5m su cemento
- Interfaccia: **USB**
- Velocità di scansione: **300 scansioni al secondo**
- Risoluzione massima 4 mils
- Intensità della luce 3000-12000 Lux
- Angolo di scansione: $\pm 60^\circ \pm 65^\circ \pm 42^\circ$ (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione)

02 LETTORI DI CODICE A BARRE 1D wireless



COD. 0030EA1W1

SCANNER WIRELESS ESTREMAMENTE AFFIDABILE ED ERGONOMICO.

- Frequenza 433MHZ
- Plug&play, semplice da usare, non richiede alcuna procedura di installazione
- Veloce, preciso, resistente
- Tecnologia Laser per leggere fluentemente codici lineari di tipo 1D da 3 fino a 50 cm di distanza
- Distanza dalla base di 200m in ambiente interno e 500m in esterno

- In assenza di connessione memorizza fino a 300.000 scansioni in modalità off-line per poi scaricarle al ripristino della rete
- Ottimo sistema anti-interferenze
- Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto
- Funzione antiriflesso
- Segnale acustico con led luminoso visibile.
- Impermeabile (classe di protezione IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un'altezza di 2m su cemento
- Interfaccia: USB
- Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo.
- Risoluzione massima 3 mils (wireless)
- Intensità della luce 3000-12000 Lux
- Segnale luminoso per batteria scarica (ricaricabile tramite cavo usb in dotazione)
- Angolo di scansione: $\pm 60^\circ \pm 65^\circ \pm 42^\circ$ (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione)

03 LETTORE DI CODICE A BARRE 1D - lettura da schermo



COD. 0030EA1US

SCANNER ERGONOMICO PLUG&PLAY

- Semplice da usare, non richiede alcuna procedura di installazione
- Veloce, preciso, resistente
- Tecnologia CCD (LED) per una lettura precisa e ampia di tutti i codici lineari di tipo 1D da 2 fino a 50 cm di distanza
- Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto
- Funzione antiriflesso, è in grado di leggere codici anche da schermo PC o da smartphone
- Luce rossa laser con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con led luminoso visibile
- Impermeabile (classe di protezione IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un'altezza di 2m su cemento
- Interfaccia: **USB**
- Velocità di scansione: **200 scansioni al secondo**
- Risoluzione massima 1500 pixel

04 LETTORI DI CODICE A BARRE 2D - lettura da schermo



COD. 0030EA2U0

- Grazie al sensore di imaging CMOS, il lettore legge fluentemente codici lineari di tipo 1D e codici bidimensionali di tipo 2D (codice a barre commerciale, farmacia, logistico, postale, pieghevole, piccolo codice a barre, codici a barre coperti da pellicola e codici QR) fino a 20 cm di distanza
- Impermeabile (classe di protezione IP54) e resistente a cadute accidentali fino ad un'altezza di 1,5m
- Supporta lettura dei codici da schermo e diversi layout di tastiera (multi lingue). Ideale per supermercati, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria o logistica, poste, banche, pubblica amministrazione e tutte le attività soggette a fatturazione elettronica che necessitano di trasmettere velocemente i dati di fatturazione al PC
- Funzione antiriflesso, permette di leggere i codici anche dai monitor
- Diodo di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico e led luminoso visibile
- Interfaccia: USB
- Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo
- Risoluzione massima 4 mils
- Intensità della luce 3000-12000 Lux
- Angolo di scansione: $\pm 60^\circ \pm 65^\circ \pm 42^\circ$ (destra/sinistra, fronte/retro, rotazione)

SCANNER ERGONOMICO CON FILO E TECNOLOGIA PLUG&PLAY

- Semplice da usare, non richiede alcuna procedura di installazione
- Compatibile con tutti i sistemi POS
- Veloce, preciso, resistente
- Design compatto, leggero ed ergonomico, protetto da un materiale in gomma antiurto e piacevole al tatto



PURIFICATORE D'ARIA

01 PURIFICATORE D'ARIA DESNER 888

COD. 00888DESN



Grazie al sistema di filtrazione ad alta efficienza, il purificatore d'aria copre un' area di 36 mq. Grazie al filtro Hepa a 4 stadi, purifica l'aria da polvere, odori, acari della polvere, peli di animali domestici, polline, muffa, odore di fumo, batteri. Con la nanotecnologia italiana presente all'interno, i risultati conto il COVID-19 ha dato i seguenti risultati:

- **abbattimento del 97.9% i 2 ore**
- **abbattimento del 99.2 % in 6 ore**

test eseguito presso laboratorio italiano accreditato ACCREDIA e certificato per esami virologici sul COVID-19

Dormire sonni tranquilli: **in modalità riposo le luci del display si spengono.**

Puoi scegliere due suoni rilassanti per dormire: **rumore delle onde o ninna nanna.**

Sensore qualità dell'aria: **grazie al sensore smart di qualità dell'aria integrato, un indicatore led a tre colori, mostra la qualità dell'aria**

Controllo intelligente del dispositivo: **compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per un controllo vocale. Telecomando e pannello per un controllo manuale.**


Formato: L20,5xP20,5xH33 cm

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
00HEPA888	Filtro Hepa per purificatore d'aria


DISPLAY

Seleziona le impostazioni, visualizza gli aggiornamenti in tempo reale sulla qualità dell'aria e molto altro



FILTRAZIONE A 360 GRADI CON VERO FILTRO HEPA A 4 STADI

Filtra almeno il 99,97% delle particelle sospese nell'aria di 0,3 micron





DORMIRE SONNI TRANQUILLI

In modalità riposo le luci del display si spengono. Ci sono anche due suoni rilassanti tra cui scegliere per dormire sonni tranquilli.

24dB



Ampia copertura

Grazie al sistema di filtrazione ad alta efficienza, il purificatore d'aria copre un'area di 36m² (388ft²)



Tecnologia super silenziosa



Purificatore d'aria con vero filtro Hepa

Respira aria fresca e pulita d'ora in poi

- Polvere
- Odori sgradevoli
- Acari della polvere
- Peli degli animali domestici
- Polline
- Muffa
- Odore di fumo
- Batteri



